



TF-TRB-03, TF-TRS-03, TF-TRW-03

**ELEKTRİKLİ ASKI
HAVLULAR İÇİN**



PL

TR

Kurulum ve kullanım kılavuzu
Kurulum ve kullanım kılavuzu



Not: Kurulumdan önce talimatları okuyun!

Not: Kurulumu başlamadan önce lütfen talimatları okuyunuz!


Herhangi bir kurulum işine başlamadan önce talimatları dikkatlice okuyun
montaj ve çalıştırma işlemlerini gerçekleştirin ve daha sonra kullanmak üzere saklayın.



**Kullanım kılavuzunda yer alan yönergeleri takip ederek
Kodlama ve burada yer alan ilkelere uyum,
cihazın güvenli çalışması.**



Ürün Avrupa direktiflerine uygundur



Üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolü, cihazın belediye atıklarından ayrı olarak bertaraf edilmelidir.
Ürün yerel yönetmeliklere uygun olarak geri dönüştürülmelidir.
İmha ile ilgili çevre koruma düzenlemeleri atık. İşaretli bir ürünü belediye atıklarından ayırırken, çöp yakma tesislerine gönderilen atık miktarının azaltılmasına yardımcı olursunuz veya çöplükler ve potansiyel olumsuzlukları en aza indirir insan sağlığına ve çevreye etkisi yok.



**Ürünü asla sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın
Bu kılavuzda açıklananın dışında bir şekilde.**



NOT: Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. Eğer satarsanız-
Bu ürünü yerseniz veya verirsiniz, lütfen bu talimatları okuduğunuzdan emin olun.
bu ürüne dahildir.

Güvenlik Bilgileri

- Çocukların veya özel bakım gerektiren kişilerin yakınında kullanıldığında cihazı gözetimsiz bırakmayın. dikkat ve evcil hayvanlar.
- Ürün ambalajını çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
- Bilgi plakasındaki voltajın voltajla aynı olduğundan emin olana kadar cihazı bağlamayın. evinizde gerginlik.
- Fişin tabanının düzgün şekilde topraklandığından emin olun.
- Cihazı duş, küvet, yüzme havuzu vb. yakınına yerleştirmeyin.
- Cihazı duş, küvet, yüzme havuzu veya diğer açık su kütlelerinin yakınına yerleştirmeyin.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin. Cihazı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Cihaz dikey yönde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Kullanım sırasında cihazın dış kısımları ısınır; kadar onlara dokunmaktan kaçının. hayır soğumayacak.
- Cihazı priz altına yerleştirmeyiniz.
- Cihazı yanıcı nesnelerin veya ürünlerin yakınına yerleştirmeyin.
- İlk kullanımda ısıtıcıyı 2 veya 3 saat maksimum sıcaklık konumunda açık bırakın. Başlangıçtaki "yeni" kokuyu dağıtmak için havalandırılan bir yerde.
- Cihazı monte ederken radyatörün önünde 100 cm, her iki yanında 60 cm'lik güvenli mesafe bırakın.
- Cihaz çalışırken ısınmadan dolayı duyulabilir sesler çıkarabilir veya yağ soğutma. Bu tamamen normaldir ve cihazın çalışmasını etkilemez.
- Isıtıcıyı sabit bir taban veya ayaklar üzerine koymadan doğrudan zemin üzerinde kullanmayınız.
- Güç kablosu hasar görmüşse kalifiye bir profesyonel tarafından değiştirilmelidir. nitelikli servis teknisyeni.

UYARI: Bu cihaz yalnızca suda yıkanmış tekstil ürünlerinin kurutulması için tasarlanmıştır.

UYARI: Çok küçük çocuklara yönelik tehlikeleri önlemek için bu cihaz, cihazın alt kenarı odanın zemininden en az 60 cm yukarıdaydı.

- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve kısıtlı becerilere sahip kişiler tarafından kullanılabilir. fiziksel, duyuşal veya zihinsel ya da deneyim ve bilgi eksikliği, eğer yetersizse cihazın güvenli kullanımı konusunda denetlenmiş veya eğitilmiş ve tehlikeleri anlamış kişiler. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı gerçekleştirilemiyor gözetimsiz çocuklar tarafından değil. 3 yaşın altındaki çocukları cihazdan uzak tutun. çocuklarına 8 yaşından küçük çocuklar cihazı bağlamamalı, ayarlamamalı, temizlememeli ve ısıtıcıya bakım yapmamalıdır.




NOT: Bu ürünün bazı parçaları çok ısınabilir ve

yanıklara neden olur. olan yerlere özellikle dikkat edilmelidir. çocuklar ve özel muameleye ihtiyaç duyan insanlar var. Sunmak- Havlu askıları yalnızca kuru havluları ısıtmak için kullanılır.

Cihaz kurulumu:

Kurulumdan önce aşağıdaki gereksinimlerin karşılandığından emin olun: Bkz. Şekil 1


1. Kurulum sırasında kontrol paneli aşağı konumda olmalıdır.
2. Küvet ile cihaz arasındaki mesafe en az 60 cm olmalıdır.
3. Tavan ile cihaz arasındaki mesafe en az 25 cm olmalıdır.
4. Yerden cihaza olan mesafe en az 40 cm olmalıdır.




Şekil 1

Cihaz nasıl kurulur:

1. Lütfen Şekil 2'de gösterilen boyutlara göre Ø8 çapında 4 adet delik açın.
2. 4 genişletme tüpünü deliklere yerleştirin, ardından 4 "dış bağlantı parçasını" duvara ST4x40 vidalar. Lütfen Şekil 3'e bakınız.
3. "İç Bağlantılarını" 4'ünü ve "Ön Bağlantılarını" 4'ünü 4 vidayla cihaza sabitleyin ST4.0x20. Bkz. 4
4. Cihazın "İç Bağlantılarını" duvarın "Dış Bağlantılarına" takın, karşılık gelen bağlantıları ayarlayın. cihaz ile duvar arasındaki mesafeyi işaretleyin ve ardından M5x12 vidalarla sabitleyin.




Şekil 2




Şekil 3

"Ön Kollardaki" 4 kapağı kapatın. Bkz. 4



Şekil 4



Şekil 5


LED ekran

1. Sürekli ısıtma fonksiyonu:

Güç tuşuna bastıktan sonra cihaz "Sürekli ısıtma" modunda çalışacaktır. Cihaz siz kapatana kadar daima ısınacaktır.

2. Havlu ısıtma modu:

Güç düğmesine basın, ardından "1H" düğmesine basın, makine "Isıtma" moduna girecektir havlular" ve makine bir saat sonra duracaktır. LED ekran her zaman sıcaklığı gösterir odalar.



Şekil 6

Ürün özellikleri:


Modeli: TF-TR-03

Gerilim: AC220-240V, 50/60Hz,

Sınıf: ben

Moc: 450W

Su ve toz geçirmezlik derecesi: IP24



Üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolü, cihazın belediye atıklarından ayrı olarak bertaraf edilmelidir. Ürün yerel yönetmeliklere uygun olarak geri dönüştürülmelidir. İmha ile ilgili çevre koruma düzenlemeleri atık. İşaretli bir ürünü belediye atıklarından ayırırken, çöp yakma tesislerine gönderilen atık miktarının azaltılmasına yardımcı olursunuz veya çöplükler ve potansiyel olumsuzlukları en aza indirir insan sağlığına ve çevreye etkisi yok.

 **TERMOFOL**

GARANTİ KARTI

KURULUM YERİ

YÜKLEYİCİ DETAYLARI

Firma Adı

Adı ve Soyadı

Adres (cadde, no.)

Kod

Şehir

UUP

Telefon

Veri

Yükleyicinin imzası

Kurulumcunun damgası



www.termofol.pl



biuro@termofol.pl



+48 (12) 376 86 00

İsim plakası için alan



TF-TRB-03, TF-TRS-03, TF-TRW-03

**ELEKTRİKLİ ASKI
HAVLULAR İÇİN**



TR

Kurulum ve kullanım kılavuzu



Not: Kurulumu başlamadan önce lütfen talimatları okuyunuz!

Herhangi bir kurulum işine başlamadan önce kurulum ve çalıştırma talimatlarını dikkatlice okuyun. talimatlarını okuyun ve bunları ileride başvurmak üzere saklayın.




Kullanım kılavuzunda yer alan kurallara uyma ve burada yer alan kurallara uyulması güvenliği sağlayacaktır cihazın çalışması.

SEMBOLLER AÇIKLAMA



Ürün Avrupa direktiflerine uygundur



Üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolü, cihazın evsel atıklardan ayrı olarak imha edilmelidir. Profesyonel Kanal yerel çevre düzenlemelerine uygun olarak geri dönüştürülmelidir atıkların bertarafına ilişkin düzenlemeler. İşaretili ürünü ayırarak Belediye atıklarından, şehirlere gönderilen atık miktarının azaltılmasına yardımcı olursunuz. yakma veya depolama sahalarına atarak potansiyel olumsuz etkiyi en aza indirin insan sağlığı ve çevre hakkında.



Ürünü asla sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın bu kılavuzda açıklananın dışında bir şekilde.



NOT: Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. Eğer satıyorsanız veya aktarıyorsanız Bu ürünü alırken bu kılavuzun ürünle birlikte verildiğinden emin olun.

Güvenlik bilgileri

- Çocukların, özel ilgi gerektiren kişilerin veya evcil hayvanların yakınında kullanıldığında cihazı denetimsiz bırakmayın.
- Ürün ambalajını çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
- Bilgi plakasındaki voltajın sizin cihazınızla aynı olduğundan emin olana kadar cihazı bağlamayın. ev voltajı.
- Fişin tabanının düzgün şekilde topraklandığından emin olun.
- Cihazı duş, küvet, yüzme havuzu vb. yakınına yerleştirmeyin.
- Cihazı duş, küvet, yüzme havuzu ve diğer açık su depolarının yakınına yerleştirmeyin.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin. Cihazı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Cihaz dikey yönde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Kullanım sırasında cihazın dış kısımları ısınır; cihaz soğuyana kadar bunlara dokunmaktan kaçının aşağı.
- Cihazı priz altına yerleştirmeyiniz.
- Cihazı yanıcı nesnelerin veya ürünlerin yakınına yerleştirmeyin.
- İlk kez kullanırken ısıtıcıyı havalandırılmış bir ortamda maksimum sıcaklıkta 2 veya 3 saat açık bırakın. Başlangıçtaki 'yeni' kokuyu dağıtacak yer.
- Cihazı kurarken radyatörün önünde 100 cm, her iki yanında 60 cm'lik güvenli mesafe bırakın.
- Cihaz çalışma sırasında yağın ısınması veya soğuması nedeniyle duyulabilir sesler çıkarabilir. Bu tamamen normaldir ve cihazın çalışmasını etkilemez.
- Isıtıcıyı sabit bir taban veya ayak üzerine koymadan doğrudan zemin üzerinde kullanmayınız.
- Elektrik kablosu hasar görmüşse yetkili bir servis teknisyeni tarafından değiştirilmelidir.

UYARI: Bu cihaz yalnızca suda yıkanmış tekstil ürünlerini kurutmak için tasarlanmıştır. UYARI: çok küçük çocuklar için tehlike oluşturmaması için bu cihaz, cihazın alt kenarı yukarı bakacak şekilde kurulmalıdır. odanın zemininden en az 60 cm yüksekte olmalıdır.

- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyuusal veya zihinsel engelli kişiler tarafından kullanılabilir. gözetim veya talimat verilmişse, zihinsel yetenekleri veya deneyim ve bilgi eksikliği Cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili bilgi edinin ve ilgili tehlikeleri anlayın. Çocuklar oynamamalı cihazla birlikte. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır. 3 yaşın altındaki çocukları cihazdan uzak tutun. 8 yaş altı çocukların fişe takmaması gerekmektedir, Cihazı ayarlayın ve temizleyin veya ısıtıcının bakımını yapın.




DİKKAT: Bu ürünün bazı parçaları çok ısınabilir ve

yanıqlar. Çocukların ve hayvanların bulunduğu yerlere özellikle dikkat edilmelidir. cana yakın insanlar. Sunulan havlu askıları sadece kuru havluları ısıtmak için kullanılır.

Cihaz kurulumu:

Kurulumdan önce aşağıdaki gereksinimlerin karşılandığından emin olun: Bkz. Şekil 1



1. Kurulum sırasında kontrol paneli aşağı konumda olmalıdır.
2. Küvet ile cihaz arasındaki mesafe en az 60 cm olmalıdır.
3. Tavan ile cihaz arasındaki mesafe en az 25 cm olmalıdır.
4. Yerden cihaza olan mesafe en az 40 cm olmalıdır.



Şekil 1


Cihaz nasıl kurulur:

1. Lütfen Şekil 2'de gösterilen boyutlara göre 4 adet Ø8 delik açın.
2. 4 genişleme tüpünü deliklere yerleştirin, ardından 4 "dış braket" ST4x40 vidalarla duvara. Lütfen Şekil 3'e bakın.
3. "İç Sabitlemelerin" 4'ünü ve "Ön Sabitlemelerin" 4'ünü 4 ST4.0x20 ile üniteye sabitleyin. vidalar. Bkz. Şekil 4
4. Cihazın "iç bağlantı elemanlarını" duvardaki "dış bağlantı elemanlarına" sabitleyin, cihaz ile duvar arasında uygun mesafe bırakın ve ardından bunları sabitleyin. M5x12 vidalar.




Şekil 3

"Ön Kollardaki" 4 kapağı kapatın. Bkz. Şekil 4



Şekil 4



Şekil 5


LED ekran

1. Sürekli ısıtma modu fonksiyonu:

Güç tuşuna bastığınızda cihaz "Sürekli ısıtma" modunda çalışacak, ve cihaz siz kapatana kadar daima ısınacaktır.

2. Havlu ısıtma modu:

Güç düğmesine basın, ardından "2H" düğmesine basın, makine "Havlu" moduna girecektir "Isınma" modunda olacak ve makine 2 saat sonra duracaktır. LED ekran her zaman şunu gösterir: oda sıcaklığı.



Şekil 6

Ürün özellikleri:


Modeli: TF-TR-03

Gerilim: AC220-240V, 50/60Hz,

Sınıf: ben

Güç: 450W

Su geçirmez ve toz geçirmezlik sınıfı: IP24



Üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolü, cihazın evsel atıklardan ayrı olarak imha edilmelidir. Profesyonel Kanal yerel çevre düzenlemelerine uygun olarak geri dönüştürülmelidir atıkların bertarafına ilişkin düzenlemeler. İşaretili ürünü ayırarak Belediye atıklarından, şehirlere gönderilen atık miktarının azaltılmasına yardımcı olursunuz. yakma veya depolama sahalarına atarak potansiyel olumsuz etkiyi en aza indirin insan sağlığı ve çevre hakkında.



TERMOFOL

GARANTİ KARTI

KURULUM YERİ

FİTÇİNİN DETAYLARI

Adı
şirket

Adı
ve soyadı

Adres
(sokak, hayır.)

Posta
kod

Yerellik

UUP

Tel.

Tarih

Tesisatçının imzası

Tesisatçı damgası



www.termofol.com



biuro@termofol.pl



+48 (12) 376 86 00

İsim plakası için yer