



TERMOFOL TF-750W

CAM RADYATÖR TALİMATLARI VE HAVLU KURUTMA MAKİNELERİ



PL

TR

Kurulum ve kullanım kılavuzu



Not: Kurulumdan önce talimatları okuyun!

Not: Kurulumu başlamadan önce lütfen talimatları okuyunuz!

İçindekiler

Güvenlik ve önemli konular
Paketin içindeki öğeler
Montaj talimatları
Kullanım kılavuzu
Ürün özellikleri
Temizlik
Çevre
TERMOFOL SMART uygulaması
Teknik özellikler

Güvenlik ve önemli konular:

1. Tüm montaj işlemi sırasında cama çarpmamaya dikkat edin. ve ürünü dikkatli bir şekilde kullanın.
2. UYARI: Cam panel hasarlıysa ısıtıcıyı kullanmayın.
3. Cihazın cam yüzeyini vb. nesnelerle kapatmayınız. havlu veya kıyafet.
4. Normal çalışma sırasında cihazın cam yüzeyine dokunmayın.
5. Ürünü yanıcı ve patlayıcı nesnelerden uzak tutun.
6. Cihaz banyoda kullanılacaksa su geçirmez bir prize bağlanmalıdır. Küvette insanların bulunduğu bir yere takılması gereken bir priz veya yıkanma amaçlı alan, oraya ulaşamayacaklardır.
7. Cihazın elektrik kablosu hasar görmüşse yalnızca servis merkezi tarafından değiştirilebilir. Bunun için özel olanlar gerektiğinden, imalatçı veya distribütörü tarafından belirtilmiştir. aletler.
8. Bu cihaz kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yeteneklerin azalması veya yok olması denetlenmediği veya talimat verilmediği sürece deneyim ve bilgi cihazın güvenliğinden sorumlu kişi tarafından kullanım kapsamı.
9. Taşıyıcı elemanlarda hiçbir şekilde değişiklik yapmayın (örn. kesme, bükme). Kurulum için cihaz.
10. Sabit kablo, elektrik bağlantılarına ilişkin düzenlemelere uygun olmalıdır ve tüm kutuplarda eksiksiz olmasını sağlayan kontak ayırımına sahiptir aşırı gerilim kategorisi III koşulları altında bağlantının kesilmesi.
11. 3 yaşın altındaki çocuklar, yanlarında olmadıkları sürece cihazdan uzak tutulmalıdır. sürekli gözetim altında.
12. 3 ila 8 yaş arası çocuklar cihazı yalnızca şu durumlarda açabilir/kapatabilir: bu amaç için belirlenen işyerine yerleştirilmiş veya kurulmuşsa, ve ayrıca gözetim altında olmaları şartıyla. 3 ila 8 yaş arası çocuklara izin verilmez ekipmanı bağlayın, ayarlayın, temizleyin veya bakım çalışması yapın.

15. DİKKAT - Bu cihazın bazı parçaları çok ısınabilir ve **su yanar.**

16. Bu cihaz 8 yaş üzeri çocuklar ve kişiler tarafından kullanılabilir. fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yeteneklerinizin azaldığını veya bu yeteneklerden yoksun olduğunuzu Denetlendiği veya talimat verildiği takdirde tedarik ve bilgi cihazın güvenli kullanımı ve ilgili olası tehlikelerin anlaşılması cihazla birlikte. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım hayır gözetimsiz olarak çocuklar tarafından yapılmalıdır. Cihaz aşırı ısınma korumasına sahiptir. Eğer aşılırsa harici kaplama nedeniyle cihazın normal çalışma sıcaklığı aralığı elemanlar, dahili sıcaklık sensörü, önlemek için cihazı durduracaktır. tehlikeler.




UYARI: Yalnızca kapalı alanda evde kullanım içindir
odalar



UYARI: Aşırı ısınmayı önlemek için radyatörün üzerini kapatmayın.



UYARI: YANMA OLASILIĞI



Doğru yol
havlu asmak



Ters Yön
havlu asmak

Paketin içindeki öğeler

Cihazı kullanmadan önce ambalajın içindeki bileşenlerin düzgün şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin. iyi teknik durum. Ürün esas olarak camdan yapılmıştır, bu nedenle Cihazı çıkarırken sağlam olup olmadığını dikkatlice kontrol edin. Taşıma sırasında herhangi bir hasar meydana gelirse lütfen derhal satıcıya haber verin. başışçı.

Paket şunları içermelidir: bir ısıtma paneli, delik açmak için bir şablon, uzaktan kumanda, garanti kartıyla birlikte kullanım kılavuzu, genişletme pimli tutma yerleri gözenekler.


Montaj talimatları

Not: Cihazla birlikte verilen kit dikey kurulumla yöneliktir. sağlam bir duvarda. Diğer duvar türlerine kurulum yapılması durumunda, uygun bağlantı elemanları kullanarak (sete dahil değildir). Lütfen bundan emin olun Duvar montaja uygundur. Özellikle panelin kurulmasını öneririz. kalifiye bir elektrikçi veya TERMOFOL tarafından yetkilendirilmiş bir montajcı tarafından.


ETAP 1

Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi cihazı kurmadan önce lütfen karton kutuyu kullanın. Duvardaki deliklerin yerini işaretlemek için delikli kurulum seti A1. Sırasında İşaretleyiciyi uygularken kartonu yere paralel, yatay olarak yerleştirin. için. Belirlenen yerlerde 10 mm çapında ve 10 mm derinliğinde delikler açın. 60 mm'den az, deliğin duvara dik olduğundan emin olun.

Delikler arasındaki mesafeler aşağıdaki gibi olmalıdır:



Delikleri açtıktan sonra 4 braketin vidaları kullanarak duvara takın. gözenekler. Konumu ayarlamak için braketlerin hareket ettirilebileceğini lütfen unutmayın. cam paneli takın.



ETAP2:

Cam paneli duvara vidalanmış braketlere takın. Lütfen unutmayın... Braketin duvardaki konumu cam panelin montajı için ayarlanabilmektedir. Her bir braket kapağının (toplamda dört adet) yan tarafındaki vidaları sıkmak gerekir.

Kullanım kılavuzu


Bu ısıtma paneli entegre bir WIFI termostatu ile donatılmıştır; Radyatörü kontrol etmek için başka bir ilave termostata gerek yoktur. Birleşmeden sonra Radyatörü uygulamaya bağlayan akıllı telefon kontrolü ele alır ve termostatu ile iletişim kurar izlemek. İnternet evde çalışmıyorsa ısıtıcıyı manuel olarak kontrol etmek hala mümkündür. Bir termostatu kullanarak. Radyatörü Wi-Fi ağına yeniden bağladıktan sonra akıllı telefon yeniden kontrolü ele alacak.

- Bu radyatör duvara montaj için tasarlanmıştır.
- Paneli 220-240 V, 50 Hz AC güç kaynağına bağlayın ve ardından yandaki anahtarı açın.
- Güç düğmesine basarak ısıtıcıyı açın "  ". Mevcut sıcaklık ekranda görünecektir. hava kurtarma
- Cihaz uzun süre kullanılmıyorsa güç anahtarını kapatın. ve fişi çıkarın.
- Dikkat! Ürünün üzerini örtmeyin! Isıtıcıyı duşa koymayın.

DOKUNMATİK KONTROL VE UZAKTAN KUMANDA KULLANIMI

Dokunmatik kontrol desteği

Ürün üzerinde bulunan dokunmatik ekran düğmeleri uzaktan kumandanın işlevlerine karşılık gelir uzaktan kumanda:



Güç kaynağı

Yan taraftaki düğmeyi kullanarak ısıtıcı açıldığında " tuşuna basın. Güncel oda sıcaklığı ekranın üst kısmında görüntülenecektir.



Çalışma modu

Bu düğme bekleme modunu ve ısıtma modunu etkinleştirmek için kullanılır

Bu buton aynı zamanda çocuk kilidi görevi de görmektedir. Tuş kilidini etkinleştirmek için/Çocuk kilidini açın ve yaklaşık 5 saniye basılı tutun.

Sıcaklık değiştirme butonu °C

°C sıcaklık tuşuna basın. Sıcaklık 5°C ila 40° arasında ayarlanabilir

C. Oda sıcaklığı her açıldığında görüntülenir

cihazlar. Cihaz bekleme veya bekleme modundayken sıcaklık ayarlanabilir ısıtma.

Bu düğme aynı zamanda WiFi bağlantısını etkinleştirmek için de kullanılır.

Zamanlayıcı


Zamanlayıcı düğmesini kullanarak cihazı başlatabilir veya durdurabilirsiniz.
1 saatten 24 saate kadar zaman aralığı ile istenilen süre.

Uzaktan kumanda desteği

Dokunmatik ekran düğmeleri bulunur
Ürün üzerindeki uzaktan kumandanın işlevlerine karşılık gelir
uzaktan kumanda:

Düğme açıklaması:

1. Güç düğmesi
2. Çalışma modu
3. Sıcaklık değiştirme butonu
4. Zamanlayıcı
5. Düğme kilidi/çocuk kilidi



Çocuk kilidi

Çocuk kilidi tuşuna 3 saniye süreyle basın. Radyatör daha sonra bloke edilir -
ny. Çocuk kilidi tuşuna tekrar 3 saniye bastığınızda ısıtıcı
kilidi açıldı. Uzaktan kumanda olmadığında ısıtma düğmesine basabilirsiniz.
Ekranı kilitlemek veya kilidini açmak için yaklaşık 5 saniye basılı tutun.

Çalışma sırasında sesler

Cihaz, çalışma parametreleri her ayarlandığında bir ses sinyali verir.

Temizlik

- Temizlemeden önce cihazın soğumasını bekleyin ve fişini prizden çekin.
- Aşındırıcı malzemeler veya solventler kullanmayın. Ürünü yumuşak bir şekilde silin nemli bir bezle.
- Yüzeydeki toz düzenli olarak temizlenmelidir.
- Cihazın yıkanması ve suya konulması yasaktır!
- Radyatör uzun süre kullanılmıyacaksa tüm yüzeyini silin. ve uygun ambalaja koyun.
- Kuru, havalandırılmış bir odaya yerleştirilmelidir.

Detaylar	TF-750W
Tansiyon	220-240V
Sıklık	50/60Hz
Güç kaynağı	750W


Not: Isıtıcıyı asla gözetimsiz bırakmayın!

Üretici görünüm ve bütünlükte değişiklik yapma hakkını saklı tutar

Müşteriye önceden bildirimde bulunmaksızın ürün. Ürün yalnızca aşağıdakiler için tasarlanmıştır: ev kullanımı için.

Dikkat! Üretici meydana gelebilecek hasarlardan sorumlu değildir

genel olarak bu çalıştırma talimatlarına uyulmaması sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak yeni güvenlik kuralları veya ürünün yapısına müdahale.



Bu işaret, bu ürünün atılmaması gerektiğini gösterir.

Avrupa Birliği genelinde diğer belediye atıklarıyla birlikte. İÇİNDE çevreye veya insan sağlığına gelebilecek olası zararları önlemek amacıyla Kontrolsüz atık bertarafı sonucu ortaya çıkan bunları sorumlu bir şekilde geri dönüştürün ve böylece destekleyin Maddi kaynakların sürdürülebilir yeniden kullanımı.

Kullanılmış bir cihazı iade etmek için lütfen uygun toplama sistemlerini kullanın. ürünü iade edin veya ürünün satın alındığı satıcıyla iletişime geçin dikeyler. Bu sayede bu ürün güvenli bir şekilde geri dönüştürülebilir çevre için.

Bu cihaz diğer evsel atıklarla birlikte ATILMAMALIDIR.
Resmi bir atık arıtma merkezine götürülmelidir.

TERMOFOL SMART uygulaması

Isıtıcı yalnızca 2,4 GHz WiFi ağlarıyla çalışır. Cihaz kontrol ediliyor Android için mevcut TERMOFOL SMART uygulaması aracılığıyla ve iOS. Radyatörü yerel WiFi ağına ekleme işlemi tamamlamak için aşağıdakileri yapın: Aşağıdakileri kullanarak TERMOFOL SMART uygulamasını mobil cihazınıza indirin QR kodları:

Android:




iOS:



İndirdiğiniz uygulamayı mobil cihazınıza kurup konum servislerini açın ve Cihazın radyatörü bağlayacağımız ağa WiFi bağlantısı. Kaydedilmeli Daha sonraki yapılandırma sürecinde gerekli olacağından bu ağ için şifre.

Başvuruda kayıt olma ve hesap oluşturma

Uygulamayı kullanabilmek için bir kullanıcı hesabı oluşturmanız (uygulamaya kaydolmanız) gerekir. katyon). Bunu yapmak için uygulamayı başlatıyoruz ve ilk ekranda "kaydol" seçeneğini seçiyoruz. hazırlan."



Bir sonraki ekranda kurulumun yapıldığı ülkeyi belirtiyoruz ve e-posta adresini veya telefon numarasını giriyoruz. doğrulama kodunun gönderileceği telefon. Bu verileri tamamladıktan sonra şunları yapmalısınız: Alınan e-posta veya SMS mesajının içeriğinden gönderilen doğrulama kodunu okuyabilir ve Bir sonraki başvuru kayıt ekranında bunu tamamlayın. Belirleyerek kayıt işlemini bitiriyoruz. Bundan sonra uygulamada hesabımıza giriş yapmak için kullanacağımız hesabımızın şifresi - tion. Kayıt tamamlandı ve cihazı eklemeye - bağlamaya devam edebiliriz radyatör.


Radyatörün WIFI'a bağlanmaya hazırlanması

Açma/kapama düğmesini kullanarak ısıtıcıyı kapatın. °C tuşuna basın ve basılı tutun Ekranda hızla yanıp sönen bir WIFI simgesi görünene kadar. Daha sonra ısıtma paneli Uygulamaya bağlanmaya hazır.

Radyatörün uygulamaya bağlanması

Istıma panelini hazırladıktan sonra TERMOFOL SMART uygulamasını çalıştırınız ve kurulumunu gerçekleştiriniz.

Ana ekranda uygulamaya girerken cihaz ekleme fonksiyonunu seçin.



Bir sonraki ekranda termostat simgesini seçin ve seçin

"ekranın hızlı yanıp sönmelerini onayla" seçeneğini seçin ve "ileri" düğmesini seçin. Bir sonrakinde

ekranda radyatörü bağladığımız WiFi ağının erişim şifresini girin ve onaylayın

"ileri" butonunu seçerek devam edin. Bağlantı işlemi tamamen otomatiktir ve

ilerlemesini zaman ilerlemesini gösteren ekranda ve 3 noktalı kamerada takip edebiliyoruz


bağlantı kurmanın sonraki aşamalarını gösteren eksen. Bağlantı işlemi tamamlandıktan sonra,

ilerleme göstergesi 3. seviyeye ulaşacak ve bilgi ekranı otomatik olarak görünecektir.

cihazın başarıyla eklendiğini size bildirir ve gerekirse yeniden adlandırmanıza izin verir

uygulamada görüntüleneceği cihaz. Tıklayarak tüm süreci onaylıyoruz.

Uygulama ekranının sağ üst köşesinde "Bitti" yazısı.



Teknik özellikler – Model: TF750W

Konum	Tanım	Değer	Birim	Konum	
Isıtma gücü				Isıtma gücü türü, yalnızca elektrik için için elektrikli depolama ısıtıcıları yaşam alanları (birini seçin)	
Nominal güç ısıtma	Phnom Penh	0,75	kW	Manuel dışarj kontrolü ısıtma, yerleşik termostat ile	[HAYIR]
Minimum ısıtma gücü - zaman (gösterge)	Pmin	ND	kW	Manuel egzoz kontrolü bilgi ile ısı transferi sıcaklık geri bildirimi iç mekan ve/veya dış mekan	[HAYIR]
Maksimum sürekli ısıtma gücü	Pmaks	0,75	kW	Elektrik kontrolü ısı dağılımı geri bildirim ile oda sıcaklığı ve/veya harici	[HAYIR]
Ek elektrik tüketimi				Fan ısıtma gücü	[HAYIR]
Nominal olarak ısıtma gücü	elmax	ND	kW	Isıtma gücü türü/ sıcaklık düzenlemesi Kapalı alanlarda (birini seç)	
Asgari düzeyde ısıtma gücü	bilimin	ND	kW	Tek kademeli güç ısıtmalı ve sıcaklık kontrolü olmadan odadaki sıcaklık	[HAYIR]
Bekleme modunda	eISB	0,90	W	Düzenlemenin iki veya daha fazla aşaması ayar gerektirmeden manuel çalıştırma oda sıcaklığı katılmak	[HAYIR]
				Mekanik termostatlı sıcaklığı düzenlemek için - odada kal	[HAYIR]
				Elektronik düzenleme ile oda sıcaklığı katılmak	[HAYIR]
				Elektronik sıcaklık kontrolü odadaki sıcaklık ve günlük saat	[HAYIR]
				Elektronik sıcaklık kontrolü odadaki sıcaklık ve haftalık saat	[Olumsuz]
				Diğer düzenleme çeşitleri (birkaç tane seçme imkanı seçenekler)	
				Sıcaklık regülasyonu içeride, varlık algılmalı	[HAYIR]
				Sıcaklık regülasyonu algılama ile iç mekan pencereyi açmak	[HAYIR]
				Mesafe ayar seçeneği ile	[HAYIR]
				Uyarlanabilir kontrol ile başlatmak	[HAYIR]
				Sınırlı çalışma saatleri ile	[Olumsuz]
				Isı sensörü ile radyasyon	[HAYIR]

Dikkat:

Elektrikli ısıtıcılar için ölçülen sezonsal enerji verimliliği oda ısıtma η_s nominalde beyan edilen değerden düşük olamaz cihazın ısıtma gücü.

Çalışma sonuçları					
Konum	F1	F2	F3	F4	F5
Ölçülen değerler (%)	%0	%7,0	%1	%0	%0
sezonluk performans ısıtma enerjisi odalar	%38,0				
$\eta_s = \eta_{s,on} - \%10 + F(1) + F(2) + F(3) - F(4) - F(5)$					

TF750W



GARANTİ KARTI

KURULUM YERİ

YÜKLEYİCİ DETAYLARI

Firma Adı

Adı ve Soyadı

Adres (cadde, no.)

Kod

Şehir

UUP

Telefon

Veri

Yükleyicinin imzası

Kurulumcunun damgası



www.termofol.pl



biuro@termofol.pl



+48 (12) 376 86 00

İsim plakası için alan



TERMOFOL TF-750W

CAM HAVLU
KURUTUCU RADYATÖR



TR

Kurulum ve Çalıştırma Talimatları



Not: Kurulumu başlamadan önce lütfen talimatları okuyunuz!

Dizin:

Güvenlik ve dikkat edilmesi gereken noktalar

Paket içindeki makaleler

Kurulum talimatı

Çalıştırma talimatı

Temizlik

Çevre

Uygulama TERMOFOL SMART

Ürün özellikleri

Güvenlik ve dikkat edilmesi gereken noktalar:

1. Cihazın kurulumunun tamamı sırasında lütfen cama vurmayın. Kurulum sırasında dikkatli olun.
2. UYARI: Cam panellerin hasar görmesi durumunda ısıtıcı kullanılmamalıdır.
3. Cihazın cam yüzeyinin havlu vb. maddelerle kapatılması yasaktır. veya kıyafetler.
4. Normal çalışma durumunda lütfen cihazın cam yüzeyine dokunmayın.
5. İhtiyaca göre ürünün kurulum konumunu seçin ve cihaz yanan veya patlayıcı maddelerden uzak tutulmalıdır.
6. Cihazı banyoda kullanıyorsanız, cihazın su geçirmez bir prize bağlanması gerekir. Banyo tankındaki kişilerin veya banyonun bulunduğu yere takılması gereken priz Banyo alanındaki kişilere ulaşamadı.
7. Bu cihazın elektrik kablosu hasar görmüşse, yalnızca yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Özel amaçlı aletler gerektiğinden, üretici veya temsilcisi tarafından belirlenen atölyede.
8. Bu cihazın engelli kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılması amaçlanmamıştır. fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri ya da deneyim ve bilgi eksikliği bir kişi tarafından cihazın kullanımına ilişkin gözetim veya talimat verilmişse onların güvenliğinden sorumludur.
9. Cihazın montajı için kırıřler, kırıřler ve kırıřler kesilmemeli veya çentiklenmemelidir.
10. Sabit kablo, kablolama kurallarına uygun olmalı ve bir temas noktası bulunmalıdır. aşırı gerilim kategorisi III altında tam bağlantı kesme sağılayan tüm kutuplarda ayırma koşullar.
11. Sürekli gözetim altında tutulmadıkça 3 yaşından küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
12. 3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük çocuklar yalnızca cihazı açıp kapatabilir. cihazın normal şekilde yerleştirilmesi veya kurulması şartıyla çalışma konumunda ve kendilerine kullanımla ilgili denetim veya talimat verilmişse Cihazı güvenli bir şekilde kullanın ve ilgili tehlikeleri anlayın. řu yaştan itibaren çocuklar 3 yıl ve 8 yaşından küçükler cihazın fişini takmayacak, ayarlamayacak ve temizlemeyecek veya Kullanıcı bakımını gerçekleřtirin.

15. DİKKAT – Bu ürünün bazı parçaları çok ısınabilir ve yanıklara neden olabilir. Par-
Çocukların ve korunmasız kişilerin bulunduğu yerlere özellikle dikkat edilmelidir.

16. Bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar ve engelli kişiler tarafından kullanılabilir.
fiziksel, duyuşal veya zihinsel yeteneklerde azalma veya deneyim ve bilgi eksikliği
kendilerine cihazın güvenli bir ortamda kullanımına ilişkin denetim veya talimat verilmişse
ve ilgili tehlikeleri anlayın. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Cle...

Temizleme ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.




UYARI: Yalnızca evde kapalı alanda kullanım içindir



UYARI: Aşırı ısınmayı önlemek için üzerini kapatmayın.
ısıtıcı



UYARI: DİKKAT HAŞLANMA



Asmanın doğru yolu
havlu



Asmanın yanlış yolu
havlu

Paketin içindeki makaleler

Cihazı kullanmadan önce lütfen ambalaj kutusunun içindeki eşyaların durumları iyi. Fabrikadan gönderildiklerinden beri bazı unsurlar Paket halinde demonte haldeki bu özel elemanları ambalaj kutusundan çıkarırken ayrılırlar. Ürün ağırlıklı olarak camdan yapıldığından cihazdan çıkarıldığında Lütfen taşıma sırasında meydana gelen hasarlara karşı iyi durumda olup olmadığını dikkatlice kontrol edin. Taşıma işlemleri, lütfen hemen gönderici tarafa bildirin.

Paket şunları içermelidir: bir ısıtma paneli, delme şablonu, uzaktan kumanda, kullanım kılavuzu garanti kartıyla birlikte, duvar prizli kulplar.


Kurulum talimatı

Kullanıcıların bir aleti varsa, onu aşağıdaki şekilde gösterilen çalıştırma prosedürlerine göre kurabilirler: kullanım kılavuzunu ve satıcıya veya ilgili elektrikli cihazın kurulumunu da isteyebilirler. kurulumu yapacak firma.

Prosedür 1:


Cihazı monte etmeden önce aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi montaj pozisyonunu kullanın. Duvarda kurulum konumunu işaretlemek için A1 kartonunu deliklerle kaplayın (duvar cihazın ağırlığına dayanmak zorundadır). İşaretlemeyi yaparken yatay yönde kartonun zemine paralel olması gerekmektedir. İşaretli konumda matkap 10 mm çapında ve derinliği 60 mm'den küçük olmayan dört delik, deliğin duvarla dikey olun.

Delikler arasındaki mesafe aşağıdaki gibi olmalıdır:



UYARI: Çok küçük çocuklara yönelik tehlikeleri önlemek için bu cihaz,
en düşük ısıtılmalı ray yerden en az 550 mm yüksekte olacak şekilde monte edin.

4 desteği genişletme vidasıyla duvara sabitleyin. Lütfen sabit desteklerin
Cam paneli sabitlemek için konumu ayarlamak üzere hareket ettirilebilir.



Prosedür 2:

Öncelikle camın arkasındaki koruyucu filmi çıkarın, ardından cam paneli yerine takın.

Duvardaki sabit destek. Sabit desteğin konumunu ayarlayabileceğinizi lütfen unutmayın.

Cam paneli monte etmek için duvardaki bağlantı noktasını kullanın. Ardından her bir desteğin yan tarafındaki vidaları sıkın (toplam dört).


Çalıştırma talimatı

- Isıtıcıyı düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirin
 - Herhangi bir 220-240V, 50 Hz, AC kaynağına takın, ardından yandaki anahtarı açın, sesi duyacaksınız "Di" sesi.
 - Güç tuşuna basarak ısıtıcıyı açın. LED oda sıcaklığını gösterecektir.
- Daha sonra gücü, sıcaklığı ve zamanı ayarlamak için lütfen dokunmatik kontrolü veya uzaktan kumandayı kullanın.
- Cihaz uzun süre kullanılmıyacaksa, güç düğmesini kullanarak kapatın ve fişini takın.
 - öğe çıktı.
 - Dikkat! Ürünün üzerini örtmeyin! Konvektör duşun altına veya altına yerleştirilmemelidir.
 - yüzme havuzu.

DOKUNMATİK KONTROL VE UZAKTAN KUMANDA KULLANIMI

Dokunmatik Kontrol İşletimi

Fiş uygun bir elektrik prizine takın. Program üzerinde bulunan dokunmatik ekran düğmeleri kanal uzaktan kumanda işlevlerine karşılık gelir:



Güç 

Ürün açıkken “ ” tuşuna basın. Ekranın üst kısmı sıcaklığı gösterir. Isıtıcı düşük güçlü ısıtma koşullarında çalışıyor.

Mod 

Bu düğmeye basarak ısıtma modlarını bir kez basarak değiştirebilirsiniz. İlgili ekranda simgeler görünecektir: – %50, – %100. Bu düğme aynı zamanda bir işlev olarak da kullanılır. çocuk kilidi. Tuş kilidini/çocuk kilidini etkinleştirmek için tuşuna basın ve yaklaşık 5 saniye basılı tutun.

Sıcaklık değiştirme butonu °C

Sıcaklık tuşuna °C basın, sıcaklık 5 °C ila 40 °C arasında ayarlanabilir. Dahili Cihaz her çalıştırıldığında sıcaklık görüntülenir. Sıcaklık olabilir Cihaz beklemede veya ısıtma modundayken ayarlayın. Oda sıcaklığına ulaştığında Ayarlanan seviyede, yüksek sıcaklık gücü durur ve düşük sıcaklık gücü kalır aktif. Oda sıcaklığı ayarlanan sıcaklığın 2 derece üzerinde olduğunda, hem yüksek hem de düşük sıcaklıktaki güçler çalışmayı durduracaktır. Makine yeniden çalışmaya başlayacak yalnızca sıcaklık ayarlanan sıcaklığa göre 2 derece düşüğünde.




Zamanlayıcı düğmesi, cihazı istenilen saatte başlatacak veya durduracak şekilde ayarlanabilir. 1 saat ile 24 saat arasındaki aralık.

Uzaktan kumanda için çalıştırma

Fişi uygun bir elektrik prizine takın.

Program üzerinde bulunan dokunmatik ekran düğmeleri kanal uzaktan kumanda fonksiyonuna karşılık gelir. hususlar:

1. Güç düğmesi
2. Mod
3. Sıcaklık
4. Zamanlayıcı
5. Çocuk kilidi



Çocuk kilidi

Çocuk kilidi düğmesine 3 saniye basın, ısıtıcı kilitletir ve açılabilir. Sonrasında Çocuk kilidi düğmesine tekrar 3 saniye basın, ısıtıcının kilidi açılır. Uzak olmadığında Kontrolde, ekranı kilitlemek veya kilidini açmak için düğmeye 5 saniye boyunca basabilirsiniz.

Çalışma sesi

Cihaz her çalışma ayarında bir bip sesi çıkarır.

Temizlik

- Cihazı temizlemeden önce soğumasını bekleyin ve fişini prizden çekin.
- Aşındırıcılar ve solventler kullanmayın. Ürünü yumuşak, ıslak bir bezle silin.
- Yüzeydeki tozların düzenli olarak temizlenmesi gerekir.
- Ürünü yıkmak ve suya koymak yasaktır!
- Isıtıcıyı uzun süre kullanmayacaksanız yüzeyini silin ve eşyayı yerine koyun. renk kutusunda.
- Kuru, havalandırılmalı bir odaya yerleştirilmelidir. Yüksek nem ve mekanikten kaçının öge üzerindeki etkisi.


Detaylar	TF-750W
Gerilim	220-240V
Sıklık	50/60Hz
Güç	750W

Dikkat! Isıtıcıyı asla gözetimsiz bırakmayın!

İthalatçı ürünün görünümünde ve bütünlüğünde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. müşteriye ön bildirimde bulunmaksızın ürün. Ürün yalnızca evde kullanım içindir.

Dikkat! Üretici, doğrudan kaynaklanan herhangi bir hasar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu kullanım kılavuzuna, genel güvenlik kurallarına uyulmaması veya müdahale edilmesi yoluyla dolaylı veya dolaylı olarak ürünün yapımında ce.



Bu işaret, bu ürünün diğer ürünlerle birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. AB çapında evsel atıklar. Olası zararları önlemek için Kontrolsüz atık bertarafı, geri dönüşümünden kaynaklanan çevre veya insan sağlığı Maddi kaynakların sürdürülebilir yeniden kullanımını sorumlu bir şekilde teşvik etmek. İle Kullanılmış cihazınızı iade edin, lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün satın alındığı satıcıyla iletişime geçin. Bunu alabilirler Çevre açısından güvenli geri dönüşüme yönelik ürün.

Lütfen bu cihazı diğer sıradan evsel atıklarla birlikte atmayın. BT resmi geri dönüşüm merkezine teslim edilmelidir.

Uygulama TERMOFOL SMART

Isıtıcı yalnızca 2,4 GHz WiFi ağlarıyla çalışır. Isıtıcı tarafından kontrol edilir TERMOFOL SMART uygulaması Android ve iOS platformları için mevcuttur. amacıyla termostatı yerel Wi-Fi ağına bağlama işleminin performansı, TERMOFOL SMART uygulamasını aşağıdaki QR'yi kullanarak mobil cihazınıza indirin kodlar:

Android:




iOS:



İndirilen uygulamayı mobil cihaza yükleyin ve konum servislerini açın ve cihazın ısıtıcıyı bağlayacağımız ağa WiFi bağlantısı. Bu ağın şifresini bir yere not edin, zira bu şifreye gizlilik işleminin geri kalanında ihtiyaç duyulacaktır. gurasyon süreci.

Başvuruda kayıt ve hesap oluşturma

Uygulamayı kullanmak için bir kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekir (giriş yapın) başvuru). Bunu yapmak için kullanıcının uygulamayı çalıştırması ve ilk ekranda 'kayıt' seçeneği. Bir sonraki ekranda




kullanıcı kurulumun yapıldığı ülkeyi belirtir ve e-posta adresini veya telefonunu girer doğrulama kodunun gönderileceği numara. Bu veriler tamamlandıktan sonra doğrulama işlemi yapılır. Gönderilen kod, alınan e-posta veya SMS mesajından okunmalı ve tamamlanmalıdır. Bir sonraki uygulama kayıt ekranında. Kullanıcı kayıt işlemlerini şu şekilde tamamlar: uygulamada hesabımıza giriş yapmak için kullanacağımız hesap için bir şifre belirlemek bundan sonra katyon. Kayıt tamamlandı ve cihazı eklemeye devam edebilirsiniz – ısıtıcının bağlanması.

WiFi'a bağlanmak için ısıtma panelinin hazırlanması

Isıtma panelini açma/kapama düğmesiyle kapatın. °C tuşuna basın ve basılı tutun. WIFI simgesi ekranda hızlı bir şekilde yanıp söner. Daha sonra ısıtma paneli bağlanmaya hazırdır. uygulamayla buluştuk.

Isıtma panelinin uygulamaya bağlanması


Isıtma panelini hazırladıktan sonra TERMOFOL SMART uygulamasını başlatın ve oturum açtıktan sonra Ana ekranda uygulamaya giriş yaparak cihaz ekle fonksiyonunu seçin.



Bir sonraki ekranda termostat simgesini seçin ve bir sonraki ekranda "bağlantı" seçeneğini seçin. Kesin hızlı yanıp sönen ekran" seçeneğini seçin ve "İleri" düğmesini seçin. Bir sonraki ekranda girin ısıtıcının bağlı olduğu wifi ağına erişim şifresini girin ve onaylayın.

"İleri" düğmesini seçerek. Bağlantı işlemi tamamen otomatiktir ve ilerlemesi zamanın ilerleyişini gösteren ekranda ve gösteren 3 nokta ekseninde takip edilebilir bağlantının kurulmasının sonraki aşamaları. Bağlantıyı tamamladıktan sonra İşlem tamamlandıktan sonra ilerleme göstergesi 3. seviyeye ulaşacak ve ardından otomatik olarak bir ekran görüntülenecektir.

Cihazın başarılı bir şekilde eklendiği hakkında bilgi veren ve olası bir eklemeye izin veren görünür. Bu cihazın uygulamada görüntüleneceği adın değiştirilmesi. Sağ üst köşedeki "Bitti" butonuna tıklayarak tüm süreci onaylıyoruz. uygulama ekranı.



Elektrikli lokal ısıtıcılara yönelik bilgi gereksinimleri tablosu

Model tanımlayıcı(lar)ı: TF-750W					
Öge	Sembol	Değer	Birim	Öge	Birim
Isı çıkışı			Elektrik depolama için ısı girişi türü yalnızca yerel alan ısıtıcıları (birini seçin)		
Nominal ısı çıkışı	Phnom Penh	0,75	kW	Manuel ısı şarjı kontrolü entegre termostatlı	[HAYIR]
Minimum ısı çıkışı (gösterge)	Pmin	Yok	kW	Manuel ısı şarjı kontrolü odalı ve/veya dış mekanlı sıcaklık geri bildirimi	[HAYIR]
Maksimum sürekli ısı çıkışı	Pmaks	0,75	kW	Elektronik ısı şarjı oda ile kontrol ve/veya dış ortam sıcaklığı geri bildirim	[HAYIR]
Yardımcı elektrik tüketimi			Fan destekli ısı çıkışı		[HAYIR]
Nominal ısıda çıktı	elmax	Yok	kW	Isı çıkışı türü/oda sıcaklığı kontrol (birini seçin)	
Minimum ısıda çıktı	bilimin	Yok	kW	Tek kademeli ısı çıkışı ve oda sıcaklığı yok kontrol	[HAYIR]
Bekleme modunda	eISB	0,90	W	İki veya daha fazla manuel aşama, oda sıcaklığı yok kontrol	[HAYIR]
				Mekanik termostatlı oda sıcaklığı kontrolü	[HAYIR]
				Elektronik odalı sıcaklık kontrolü	[HAYIR]
				Elektronik oda sıcaklığı kontrol artı gün zamanlayıcı	[HAYIR]
				Elektronik oda sıcaklığı kontrol artı hafta zamanlayıcısı	[Evet]
				Diğer kontrol seçenekleri (çoklu tipte seçimler mümkündür)	
				Oda sıcaklığı kontrolü, varlık tespiti	[HAYIR]
				Oda sıcaklığı kontrolü, açık pencere algılamalı durum	[HAYIR]
				Mesafe kontrol seçeneği ile	[HAYIR]
				Uyarlanabilir başlatma kontrolü ile	[HAYIR]
				Çalışma süresi sınırlaması ile	[Evet]
				Siyah ampul sensörlü	[HAYIR]

Açıklama:

Elektrikli yerel alan ısıtıcıları için ölçülen sezonsal alan ısıtma enerji verimliliği η_s , ünitenin nominal ısı çıkışında beyan edilen değerden daha kötü olamaz.

Test sonuçları					
Öge	F1	F2	F3	F4	F5
Ölçülen değerler (%)	%0	%7,0	%1	%0	%0
Mevsimsel alan ısıtma enerji verimliliği η_s	%38,0				
$\eta_s = \eta_{s,on} - \%10 + F(1) + F(2) + F(3) - F(4) - F(5)$					

TF750W

GARANTİ KARTI

KURULUM YERİ

FİTÇİNİN DETAYLARI

Adı
şirket

Adı
ve soyadı

Adres
(sokak, hayır.)

Posta
kod

Yerellik

UUP

Tel.

Tarih

Tesisatçının imzası

Tesisatçı damgası



www.termofol.com



biuro@termofol.pl



+48 (12) 376 86 00

İsim plakası için yer

